Lager, Simmerringe, Schrauben für Franco Morini Motoren!

Franco Morini UC5, 5 Gang, 50-65ccm

| Anzahl/ Stück | Lagerbezeichnung | Abmessung | | Beschreibung | |
|---------------|---------------------|-----------|---------|---|--|
| 2x | 6204/ C3 | 20x47x14 | | Kurbelwellenlager | |
| 2x | 6202 | 15x35x11 | | Durchtritt Getriebewelle | |
| 2x | 6201 | 12x32x10 | | Ende Getriebewellen | |
| 1x | DR | 12x22x7 | | Dichtring Schalthebel | |
| 1x | DR | 15x24x5 | 15x24x7 | Dichtring Abtrieb | |
| 2x | DR | 20x40x10 | | Dichtring Kurbelwelle | |
| am besten! | DR Viton BASL | 20x40x10 | | Hitzebeständiger und mit Stauplippe! Exxe empfehlung! | |
| Gehä | Gehäusebezeichnung! | | | | |
| | | rechts | | | |

| benötigte Schi | rauben! | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 6x | Zylinderschrauben Motorgehäuse | M6x25 | insges |
| 5x | Zylinderschrauben Motorgehäuse | M6x50 | |
| 1x | Zylinderschrauben Motorgehäuse | M6x65 | |
| 2x | Zylinderschrauben Seitendeckel Lima | M6x25 | |
| 5x | Zylinderschrauben Seitendeckel Kupplung | M6x45 | |
| 4x | Stehbolzen Zylinder | M6x110 | |
| 4x | Mutter Lang Zylinderkopf | M6x45 | |
| 3x | Linzenschraube Stator Befestigung | M4x10 | |

| Zündung! | | | CDI |
|---------------|--------------------------|---------------|-----|
| Kontakt | Polrad Dansi Nr. ASL 111 | 6 Volt | |
| Kontakt | Polrad Ducati Nr. 310270 | 6 Volt | |
| elektronische | | 12 Volt/ 100W | |

insgesamt 8 Stück!

Zündplatte Kondensator links! Zündplatte gedreht, Kondensator rechts!

Gusszylinder orginal! Muß warm gefahren werden,